

NEOCOLOR VE530



GANT NEOPRENE LATEX 30CM

Réf. VE530



Caractéristiques produit

Néoprène mixé latex floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,70 mm.

Support: 100% latex néoprène.

Flocage : 100% coton.

COULEUR

Noir

TAILLE

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Utilisations produit - Risques



Biologiques chimiques particules



Usure



BTP / Construction



Industrie lourde



Industrie légère

CHEM D-FINDER



Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Mélange Néoprène/Latex

Confort et souplesse pour les travaux lourds

Intérieur floqué

Absorption de la transpiration pour un grand confort

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)





EN374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes -
Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques
AKL: Gants résistants à la perméation des produits chimiques, testés selon
l'EN374-3
A 2 > 30 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1
K 6 > 480 mn: Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9



RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

GLOBAL MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
.. Contact avec denrées humides ou aqueuses
.. Contact avec denrées acides

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE530BM06	3295249009656	Noir	6/7	120	12
VE530BM07	3295249009663	Noir	7/8	120	12
VE530BM08	3295249009670	Noir	8/9	120	12
VE530BM09	3295249009687	Noir	9/10	120	12
VE530BM10	3295249009694	Noir	10/11	120	12