



CLEVY AVEC PRESSE A PLAT INTEGREE

Pag. 1/3

FICHE TECHNIQUE

E 275202CHAR

Date: Janvier 2019

Revision N°.: 01

Désignation

Chariot bi-bac CLEVY avec presse à plat intégrée et robinet de vidange



Dimensions	Avec anses..... mm 535 x 290 x 700h Sans anses.....mm 535 x 290 x 420h
Poids	4 kg. +/-5%
Exposition maximum à la chaleur	90°C
Dimensions carton	mm. 557x297x584 (intérieures)
Volume carton	m ³ 0.096
Conditionnement	1 par carton / 24 cartons par palette

MATERIAUX UTILISES

Seau et anses	Matériel: Polypropylène
Clips	Matériel: Polypropylène
Fond de presse	Matériel: Aérostop noir
Vidange	Matériel: PVC
Garniture	Matériel: Gomme thermoplastique (Megol)



CLEVY AVEC PRESSE A PLAT INTEGREE

Pag. 2/3

FICHE TECHNIQUE

E 275202CHAR

Roues (4 pcs.)	Ø 50 pivotantes Matériel: métal - couverture en caoutchouc thermoplastique
Presse BOOK intégrée	Manche: Métal verni (rilsan) Poignée d.22mm: PVC Patin de pousse: PA 6 + FV Patin de pression: polypropylène Bielles: PA 6 + FV Bouchon et clips :Derlin 500 Clou: Derlin 500 Segher: Derlin 500

CARACTERISTIQUES COLORANTS

Atoxicité	Conformité pour BGA et D.M. 21.03.73
Stabilité à la lumière	Excellente
Présence cadmium	Non
Présence métaux lourds	Non





CLEVY AVEC PRESSE A PLAT INTEGREE

Pag. 3/3

FICHE TECHNIQUE

E 275202CHAR

le droit de modifier les informations indiquées ci-dessus sans préavis